

**CÂBLES D'ARRÊT ET KIT ANTI-ROTATION  
PLANCHERS DE PRATICABLES DE GYM À RESSORTS  
«MONTRÉAL» 14 x 14M & 12.85 x 12.85M M24****6529D - 6529/00****1. Principe de fixation :**

Chaque extrémité des câbles est fixée à l'aide d'une cheville à expansion à frapper M10

**2. Supports admissibles:**

Le présent cahier des charges s'applique uniquement aux fixations réalisées dans des supports bétons sains d'une épaisseur mini de **100 mm** et d'une résistance à la compression caractéristique  $\geq 23$  MPa.

**3. Efforts soumis au support pendant l'utilisation :**

Chaque fixation doit être capable de supporter un effort de cisaillement de **400 daN**.

**Figure 1 : Plancher à ressorts****4. Implantation, utilisation et maintenance :**

Voir les plans d'implantation de la salle, la notice de montage NM311 pour les Kit Anti-rotation de planchers de Praticables 14x14m & 12.85x12.85m à ressorts "Montréal".

La localisation des points d'application des efforts dépend des dimensions des praticables.

**Les dimensions ci-après ne définissent que le lieu d'application des efforts.**

Figure 2 : Plancher 14x14m de Praticable de Gymnastique Artistique à ressorts «Montréal»




Figure 3 : Détail




Figure 3 : Détail

Figure 4 : Plancher 12.85x12.85m de Praticable de Gymnastique Artistique à ressorts «Montréal»




Figure 5 : Détail

