

PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'ONE



- Homologuée FIG
- Cette piste garantit un rebond dynamique pour des acrobaties impressionnantes
- Confort d'entraînement et de répétition des exercices
- Utilisation agréable grâce à une piste insonorisée : **Silencieuse**
- Marquage des zones par bandes auto-agrippantes
- Moquette spéciale de haute résistance
- Stockage facile grâce aux chariots en option



Composition

- 1- Piste d'élan seule (Réf. 6297)
- 2- Piste de Tumbling seule (Réf. 6298)
- 3- Aire de réception seule (Réf. 6299)
- 4- Sur tapis seul facultatif (Réf. 6295)



Caractéristiques techniques

Piste d'élan seule (Réf. 6297) :

- Piste posée sur 7 plaques de bois de dimensions 150 x 100 cm
- Solidarisation des plaques par bandes auto-agrippantes
- Jupe de finition périphérique
- Liaison avec piste par bavette spécifique
- Dim. = 1050 x 100 x 2,5 cm (Lxlxép.)



Réf. 6297

Piste de Tumbling seule (Réf. 6298)

- Piste constituée de 17 éléments de dimensions 150 x 200 x 22 cm
- Chaque élément contient 2 montants bois et 15 balais en fibre de verre
- Solidarisation par bandes auto-agrippantes et pions métalliques
- Dim. = 2550 x 200 x 22 cm (Lxlxép.)

Bandes auto-agrippantes
et pions métalliques

Aire de réception seule (Réf. 6299) :


- 3 tapis bi-densité pour une réception plus stable et confortable
- Solidarisation et marquage des zones par bandes auto-agrippantes
- Bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate
- Liaison avec piste par sangle et bavette spécifique
- Dim. = 600 x 300 x 30 cm (Lxlxép.)



Réf. 6299

Sur tapis seul facultatif (Réf. 6295)

- Apporte un confort supplémentaire lors des réceptions.
- Bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate.
- Solidarisation par bandes auto-agrippantes sur l'aire de réception. Dessous antidérapant.
- Dimensions : 400 x 200 x 10 cm (Lxlxép.)
- *Non fourni avec la Réf. 6296 et 6299 ; Nous consulter*



Réf. 6295