

FP500-FR

MISE A JOUR: 10/03/2021

REF. 03000, 03005, 03100, 03105, 03200, 03205, 03050, 03055, 03056, 03150, 03155, 03156, 03250, 03255, 03256

TRAMPOLINES DE COMPETITION

SERVICE MARKETING – Y.NOUGUIER

GRANDS TRAMPOLINES DE COMPÉTITION











- Homologués FIG (en toile 4x4) et plébiscités par les meilleurs trampolinistes mondiaux, ils équipent les plus grandes compétitions internationales comme les Jeux Olympiques ainsi que les Championnats du Monde
- Offrent un excellent contrôle pour les trampolinistes grâce à des propriétés de sauts stabilisés et une répartition uniforme des forces.
- □ Leur toile permet d'atteindre et de maintenir des sauts de qualité avec un déploiement des forces nettement réduit.
- □ Sécurité et stabilité maximale des trampolines lors de leur utilisation grâce à leur cadre et leur protection.
- Montage facile et rapide par une seule personne grâce à leur système breveté « Easy-lock »
- □ Livrés avec un chariot de déplacement ainsi qu'un sac de maintenance Réf. E31004





FP500-FR

MISE A JOUR: 10/03/2021

REF. 03000, 03005, 03100, 03105, 03200, 03205, 03050, 03055, 03056, 03150, 03155, 03156, 03250, 03255, 03256

TRAMPOLINES DE COMPETITION

SERVICE MARKETING – Y.NOUGUIER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- □ Cadre pliable en acier électrozingué, profil ovoïde de dimensions : 520 x 305 x 115 cm
- □ Toile de saut (426 x 213 cm) reliée au cadre par 110 ressorts standards et 8 ressorts d'angle renforcés en acier traité
- □ Pads de protection intégrale de 32 ou 50 mm d'épaisseur
- □ Encombrement:

o Déplié : 520 x 305 x 115 cm (Lxlxh)


o Plié: 335 x 80 x 220 cm (Lxlxh),

□ Profondeur d'immersion maximale : 1,15 m

□ Poids : 260 kg.



Système breveté « Easy-lock »



Nouvelle conception du cadre offrant plus de sécurité



Configuration en compétition avec les protections





FP500-FR

MISE A JOUR: 10/03/2021


REF. 03000, 03005, 03100, 03105, 03200, 03205, 03050, 03055, 03056, 03150, 03155, 03156, 03250, 03255, 03256

TRAMPOLINES DE COMPETITION

SERVICE MARKETING – Y.NOUGUIER

REFERENCES DISPONIBLES:

PADS	CHARIOTS DE DEPLACEMENT	RÉF. TRAMPOLINE TOILE 4 x 4	RÉF. TRAMPOLINE TOILE 5 x 4	RÉF. TRAMPOLINE TOILE 6 x 4
32 mm	Chariots à roulettes	03000 🧫	03005	
32 mm	Chariots élévateurs	03100 🍃	03105	
32 mm	Chariots élévateurs Safe & Comfort	03200 🍃	03205	
50 mm	Chariots à roulettes	03050 🧫	03055	03056
50 mm	Chariots élévateurs	03150 🦢	03155	03156
50 mm	Chariots élévateurs Safe & Comfort	03250 🎥	03255	03256



Afin d'utiliser au mieux le trampoline de compétition, il est recommandé de l'utiliser dans une pièce de 8 m de hauteur minimum.