



AIRES EN MOUSSE 14x14M & 13x13M PRATICABLES COMPÉTITION & ENTRAÎNEMENT À RESSORTS «MONTRÉAL» ÉVOLUTION EN MOQUETTES M'20

6788B
6775D - 6775D/DE
6784B
6777D - 6777D/DE



6775D - 6775D/DE



DOCUMENT À
CONSERVER

Avertissement :

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée. Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Conformité :

Les praticables 14 x 14m références **6775D** et **6775D/DE** sont homologués FIG.

Recommandations :

- Conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- Effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- Mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Colisage :

COLIS REF.	6542/00 7 bandes de liaison 12.50m pistes mousses	6586/10 KAR mousses M13	6588/20 Kit mainlien bavettes & marquage GR	6788/60 Piste mousse 14 x 2m ép.: 56mm	6788/62 Lot 2 Pistes mousse 14 x 2m ép.: 56mm	6784/71 Piste mousse 13 x 1m ép.: 56mm	6784/72 Lot 2 Pistes mousse 13 x 2m ép.: 56mm	Nombre de colis
6788B Mousse 14x14m ép: 56mm	1	1	1	1	3	-	-	7
6784B Mousse 13x13m ép: 56mm	1	1	1	-	-	1	3	7
VOLUME (M³)	0.02	0.01	0.01	2.22	3.86	0.88	3.54	X
MASSE (KG)	2.1	1.3	3	65	131	26	116	
DIM. (MM)	360x260x180	350x250x150	300x200x200	2000x1000x1100	2000x1000x1930	2000x1000x440	2000x1000x1770	

I. Maintenance :



IMPORTANT :

Laisser reposer la mousse 48h minimum. Si l'aire de mousse dépasse du plancher : découper l'excédent de mousse nécessaire. Répéter l'opération si besoin (variabilité dans le temps des dimensions des mousses).

- Un nettoyage du praticable permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d'humidité).
- Vérifier l'état des mousses (1) ou (2) & (3), des bandes de liaison (4), du kit de maintien des bavettes (5) et du kit anti-rotation (6).
- Vérifier l'état du plancher (plaques bois, ressorts, pièces plastiques, profilés et plaquettes - **NM273** ou **NM274**) et de la moquette (**NM254**).
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

II. Démontage et stockage de la mousse :

- Enrouler soigneusement les 7 bandes de liaison (4).
- Découper les bandes de maintien des bavettes (5) à la jonction des pistes mousse, puis replier les 7 linéaires de mousse (1) ou (2) & (3).
- Stocker les mousses empilées à plat dans un endroit propre et sec. Ne rien stocker dessus de lourd, saillant ou autre. Éviter le contact direct avec le sol.

Dans souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

III. Montage du plancher du praticable 14x14m ou 13x13m (Réfs. : 6785A - 6787A ou 6781A - 6783A) :
 Se reporter aux instructions de la **NM273** ou **NM274**. Pour la mise en place du kit anti-rotation, se référer à la notice **NM277**.


IV. Montage de l'aire amortissante en mousse (6788B ou 6784B) (👤👤 minimum) :

Figures 1 & 2 - Mise en place du Kit Anti-Rotation de l'aire de mousse


- Brosser et aspirer soigneusement si besoin l'auto-agrippant (a) situé sur les 4 plaques d'angles du plancher.
- Placer chacune des 4 bandes de 150 x 25 cm de textile noir adhésivé (6) sur chaque pavé d'auto-agrippant (a).
- Important : attendre la fin de l'étape IV, pour enlever le film protecteur des 4 bandes (6)



Plancher 14 x 14m




Plancher 13 x 13m



Figures 3 & 4 - Mise en place de l'aire de mousse


- Déplier les linéaires de mousse (1) ou (2) & (3), face la plus foncée côté plancher, par rapport à la disposition des plaques de plancher, tout en respectant leur orientation pour aligner les charnières en textile noir.
- Aligner et centrer l'ensemble des mousses par rapport aux bords du plancher.




Figures 5 & 6 - Solidariser l'aire de mousse

- Solidariser l'ensemble grâce aux 7 bandes de liaison (4) (longueur 12.5m - largeur 5cm) à centrer sur les charnières en textile noir.
- Accrocher une extrémité, tendre la bande (4) sur les 12.5m et poser l'autre extrémité.
- Appuyer sur toute la longueur de chaque bande de liaison (4), en marchant dessus pour accentuer son accroche au textile noir.
- Soulever délicatement les mousses aux 4 angles, pour enlever le film protecteur de la feutrine (6), puis reposer les mousses.
- Appuyer fortement sur chaque angle de l'aire de mousse, afin de solidariser les éléments entre eux.

Aire de mousse 14 x 14m





Aire de mousse 13 x 13m



Orientation des linéaires de mousses (en bleu) / Orientation des bandes de liaison (en vert / jaune)




Figures 7 & 8 - Mise en place du kit de maintien des bavettes de finition

- Dérouler, découper et poser 4 longueurs de Velours rouge adhésivé (5cm de large) du kit de maintien (5) des bavettes, sur toute la périphérie à 2cm du bord de l'aire de mousses (4 x 14m ou 4 x 13m).





Figures 9, 10 & 11 - Mise en place des bavettes de finition

- Juxtaposer l'angle de la première bavette (7) ou (8) (en «V») à celui des mousses
- Puis accrocher la bavette (7) ou (8), sur la bande de Velours (5), en appuyant dessus au fur et à mesure.
- Répéter l'opération pour les 3 autres bavettes (7) ou (8). Joindre les bavettes entre elles : le grand côté vient par dessus le plus court.



V. Montage de la moquette de recouvrement (Réfs: 6380H ou 6390I): se référer à la notice NM254.



30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	Lot de 4 Bavettes de finition 13m	6577/00	6777D-6777D/DE
7	-	Lot de 4 Bavettes de finition 14m	6575/10	6775D-6775D/DE
6	1	Kit Anti-rotation mousse	6586/10	6775D-6777D
5	1	Kit maintien des bavettes	6788/20	6775D-6777D
4	1	Lot de 7 bandes de liaison 12.50m	6542/00	6775D-6777D
3	6	Piste mousse 13 x 2m ép.56mm	6784/70	6777D-6777D/DE
2	1	Piste mousse 13 x 1m ép.56mm	6784/71	6777D-6777D/DE
1	7	Piste mousse 14 x 2m ép.56mm	6788/60	6775D-6775D/DE
REP	NBR	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	OBSERVATIONS

AIRE EN MOUSSE 14x14M & 13x13M
PRATICABLES COMPÉTITION & ENTRAÎNEMENT À RESSORTS
«MONTRÉAL» ÉVOLUTION EN MOQUETTES M'20

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Ce document est la propriété de Gymnova, il est confidentiel et ne peut être reproduit sans accord.